



ДИЗАЙН. АКУСТИКА. ГИГИЕНА. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

## ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ И СИСТЕМЫ

## О ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ

ООО «ДСК Агро» является прямыми поставщиком, дилером и партнером ряда ведущих производителей подвесных потолков и потолочных систем, таких как **Vetonit (Ecophon) (Россия)**, **Vetonit Аква Файер (Россия)**, **Knauf Danoline (Дания)**, **Албес (Россия)**, **Parmephon (Турция)**.

Наша компания поставляет **подвесные потолки всех типов и назначений**: негорючие (НГ), влагостойкие, акустические, ударопрочные, дизайнерские, гигиенические, свободновисящие, из металла, стекловолокна, базальтового волокна, гипса в комплекте с любыми типами подвесных систем (видимые, полускрытые, скрытые, в том числе, негорючие, в антикоррозионном исполнении).

Поставляемая нами продукция имеет все необходимые разрешительные документы и сертификаты Республики Беларусь с требуемыми пожарными показателями, с учетом специфики строительства того или иного типа объекта (например, медицинского или высотного). Специалисты ООО «ДСК Агро» осуществляют техническую поддержку и полное сопровождение проектов: от поставки материала до разработки детализированных чертежей, различных узлов примыкания, в том числе к существующим конструкциям, а также проводят шефмонтаж на строительных объектах.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ:

Конференц-залы, актовые и киноконцертные залы, библиотеки, школы, учебные аудитории, детские дошкольные учреждения, гостиницы, рестораны, дворцы бракосочетаний, торговые залы, офисы открытого типа, бизнес-центры, коридоры, учреждения здравоохранения, дома отдыха и санатории, общежития, универсальные спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, спортивно-оздоровительные центры, теннисные корты, тирсы, аэропорты, залы ожиданий, домашние кинотеатры, студии звукозаписи, переговорные, кабинеты, МОПы в жилых комплексах и т.п.



## АКУСТИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ VETONIT (ECOPHON) НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА



Продукция **Vetonit (Ecophon)** (Россия) является комплексным решением для создания комфортной акустической среды в самых различных объектах.

Благодаря своим инновационным системам акустических потолков, которые обеспечивают как отличную звукоизоляцию и звукопоглощение, так и высокий уровень гигиены в помещениях с жесткими санитарными требованиями **Vetonit (Ecophon)** предлагает эффективные решения для создания комфортной звуковой среды в офисах, медицинских учреждениях, школах, спортивных комплексах и других общественных пространствах.

### ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:

**Vetonit (Ecophon) Фокус** представляет собой сплошные подвесные потолки с высокими акустическими характеристиками, различными видами кромок (прямая, полускрытая, скрытая), размерами панелей и цветовыми решениями.

Толщина: Фокус А и Фокус Е – 20 мм; Фокус Дг и Фокус Дх – 25 мм.  
Размеры панелей, мм: 600x600; 1200x600; 1200x1200; 2400x600.

**Vetonit (Ecophon) Соло** – свободновисящие акустические горизонтальные элементы в форме квадрата, прямоугольника, круга и облака. Элементы **Соло** дают свободу в выборе дизайна и предоставляют широкие возможности для реализации самых смелых творческих идей.

**Vetonit (Ecophon) Баффл** – это свободновисящие вертикальные акустические элементы линейного и волнообразного дизайна.

**Элементы Vetonit (Ecophon) Баффл и Соло** являются эффективным акустическим решением в помещениях, где нет возможности установить стандартные потолочные системы от стены до стены.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕМЕНТОВ VETONIT (ECOPHON) СОЛО И БАФФЛ:

- Альтернатива подвесному потолку от стены до стены.
- Легкий монтаж в помещениях с существующей отделкой.
- Создают акустический комфорт в кратчайшие сроки.
- Широкая палитра от однотонных цветов до древесных фактур.
- Оригинальный дизайн от геометрических форм до волнообразных.



**\*Продукция имеет действующее Техническое свидетельство Республики Беларусь.**

Более подробно информация по всей продукции представлена на сайте производителя: [www.ecophon.ru](http://www.ecophon.ru).

# ГИПСОВЫЕ НЕГОРЮЧИЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ VETONIT АКВА ФАЙЕР

**Vetonit Аква Файер** (Россия) – это универсальная потолочная плита для любых типов помещений, где важны пожаробезопасность, практичность и безупречный внешний вид. Плиты состоят из гипсового сердечника с гидрофобными добавками, на лицевую и на обратную сторону которого нанесено покрытие из армированного негорючего нетканого стеклохолста белого цвета (RAL 9003), частично углубленное в сердечник.



\*ООО «ДСК Агро» - эксклюзивный поставщик плиты Vetonit Аква Файер в Республику Беларусь.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Негорючесть.**

Это ключевое преимущество плиты **Vetonit Аква Файер**.

Высший класс пожарной безопасности (НГ) в Республике Беларусь подтвержден соответствующими сертификационными документами. Плита не горит и не распространяет пламя, не выделяет дыма и токсичных веществ при воздействии высоких температур, создаёт надежный барьер на пути огня, давая драгоценное время для эвакуации, ведь безопасность людей всегда имеет главный приоритет.

- **Устойчивость к деформациям и разбуханию в условиях повышенной влажности.**

Сохранение геометрии и оригинального внешнего вида даже в "мокрых" зонах (кухни, санузлы, бассейны, прачечные, производства).

- **Механическая прочность и высокая плотность** (более 1000 кг/м<sup>3</sup>).

- **Легкость обработки** (резка) без образования сколов.

- **Уникальные гигиенические свойства.**

Поверхность панелей устойчива к образованию плесени и грибков, к обработке дезинфицирующими растворами (в т. ч. хлорсодержащими).

Плита не «пылит» и не имеет «свободных» волокон, абсолютно безопасна для органов дыхания человека и не требует особых мер предосторожности при работе с ней.




## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ:

- **Толщина:** 8 мм.

- **Размеры, мм:** 600x600; 1200x300; 1200x600 мм.

- **Цвет и фактура лицевой поверхности:** белый, гладкая.

- **Монтаж:** легко монтируется в стандартные подвесные системы Армстронг и другие совместимые системы типа "грильято".



\*Продукция имеет действующее Техническое свидетельство Республики Беларусь.

Более подробно информация по всей продукции представлена на сайте производителя: [www.ecophon.ru](http://www.ecophon.ru).

# АКУСТИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ PARMERPHON НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА

Продукция **Parmephon** (Турция) - это современные материалы для стен и потолков оригинального дизайна для создания комфортной акустической среды в различных помещениях.

## ТИПЫ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПАНЕЛЕЙ:

- Окрашенный стеклохолст. Цвет белый, серый, черный.
- Стеклоткань различных цветов по каталогу **Parmephon**.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокие акустические характеристики.
- Большой выбор цветов в отделке панелей.
- Многообразие размеров панелей.
- Легкость монтажа.



**\*Уникальное преимущество.** Возможность изготовления любых размеров по индивидуальным чертежам в пределах базовой плиты с максимальной шириной до 1200 мм и максимальной длиной до 3000 мм.

## ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПАНЕЛЕЙ:

**CANOPY** - свободновисящие горизонтальные потолочные панели.

Варианты исполнения: квадрат, прямоугольник, круг, шестиугольник. Возможны любые дизайнерские формы под заказ.

Монтаж панелей на тросах или подвесах.

**Толщина:** 40 мм.



**Стандартные размеры, мм:** 600x600; 600x1200; 1200x1200; 600x1800; 600x3000; 1200x3000.

**BAFFLE** - свободновисящие вертикальные акустические потолочные элементы (в т. ч. волнообразные).

Монтаж панелей на тросах или подвесах.

**Толщина:** 40 мм.

**Стандартные размеры, мм:** 600x600; 600x1200; 1200x1200; 600x1800; 600x3000; 1200x3000.



**\*Продукция имеет действующее Техническое свидетельство Республики Беларусь.**

Более подробно информация по всей продукции представлена на сайте производителя:  
**www.aktav.com**.





# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ «АЛБЕС»

**РПО «Албес»** - крупнейший российский производитель подвесных потолочных систем, реечных и кассетных потолков из алюминия и оцинкованной стали.

\***ООО «ДСК Агро» является официальным партнером РПО «Албес» в Республике Беларусь.**

## ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ:

- Реечные потолки (прямоугольный дизайн, кубообразный дизайн, пластинообразный дизайн).
- Грильято (в том числе, диагональное, треугольное, пирамидальное, разноуровневое, жалюзи, GL15, GL24).
- Кассетные потолки (на видимой и скрытой системе), с фиксирующими клипсами.
- Кассетные потолки из просечно-вытяжной сетки.
- Коридорные панели.



\*Продукция имеет действующее Техническое свидетельство Республики Беларусь.

Более подробно информация по продукции представлена на сайте производителя: [www.albes.ru](http://www.albes.ru).

## ГИПСОВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ KNAUF DANOLINE

**Knauf Danoline** (Дания) - это крупнейший европейский производитель, который на протяжении более чем 50 лет разрабатывает и производит акустические и специальные потолочные и стеновые панели на основе высококачественного гипса, армированного стекловолокном.



### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Экологичность.
- Акустический комфорт.
- Наличие плит со специальными свойствами (медицинские, ударопрочные).
- Широкий спектр технических и дизайнерских решений для потолков и стен.
- Ремонтопригодность (возможность многократного окрашивания красками на водной основе).



### АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ:

- Демонтируемые подвесные потолки с различными вариантами дизайна, функциональными характеристиками и акустическими свойствами.
- Коридорные панели – специальные акустические потолки для коридоров и узких помещений.
- Недемонтируемые потолочные системы, в которых акустические панели различного дизайна крепятся саморезами к металлическому каркасу.
- Стеновые акустические панели.
- Потолки и стеновые панели специального назначения (гигиенические потолки, стеновые панели для кинотеатров черного цвета, ударостойкие панели для спортивных залов и т.п.)



Одна из самых известных серий - это **Knauf Danoline Danotile**. Эти потолочные плиты идеально подходят для помещений с повышенными требованиями к гигиене и санитарной обработке. Благодаря наличию ламинированной поверхности плиты **Danotile** выдерживают уборку концентрированными дезинфицирующими и моющими средствами с очень высоким pH (до pH 13,0) и очень низким pH (до pH 2,5).



**Толщина:** 6,5 мм.

**Размеры, мм:** 600x600; 600x1200.

**Условия эксплуатации:** выдерживает постоянную относительную влажность 70% при 20°C и периодическую относительную влажность 90% при 30°C.

**Класс чистых помещений:** ISO 4 (протестирован на содержание частиц в воздухе в соответствии с EN ISO 14644-1).

**\*В случае проведения регулярной дезинфекции, обязательно применение антикоррозионной системы, а при необходимости - фиксирующих клипс.**

**\*Продукция имеет действующее Техническое свидетельство Республики Беларусь.**

Более подробно информация по продукции представлена на сайте производителя: [www.knaufdanoline.com](http://www.knaufdanoline.com).



**ООО ДСК АГРО**  
**www.wbp.by**

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 67–802

Тел.: +375 17 379-99-20, +375 17 378-99-01

E-mail: [dsk@wbp.by](mailto:dsk@wbp.by)

