



ДИЗАЙН. АКУСТИКА. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

О ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ

ООО «ДСК АГРО» является прямыми поставщиком, дилером и партнером ряда ведущих производителей стеновых панелей таких как **TAGinterio (Россия), WINAL (Россия), Vetonit (Ecophon) (Россия), Parmephon (Турция).**

Наша компания поставляет стеновые панели разных типов и назначений: шпонированные, акустические, ударопрочные, дизайнерские, реечные, на основе стекловолокна, стекломagneитового (СМЛ) и гипсокартонного (ГКЛ) листа в комплекте с видимыми и скрытыми системами крепления, а также настенные акустические панно и 3D-панели.

Поставляемая нами продукция сопровождается всеми необходимыми разрешительными документами и сертификатами Республики Беларусь с требуемыми пожарными показателями, с учетом специфики того или иного типа помещения.

Специалисты ООО «ДСК Агро» осуществляют техническую поддержку и полное сопровождение проектов: от поставки материала до разработки детализированных чертежей, различных узлов примыкания, в том числе к существующим конструкциям, а также проводят шефмонтаж на строительных объектах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Конференц-залы, актовые и киноконцертные залы, детские дошкольные и учебные учреждения, гостиницы, рестораны, офисы открытого типа, библиотеки, бизнес-центры, универсальные спортивные залы, переговорные, домашние кинотеатры, студии звукозаписи, кабинеты и т.п.



ДЕКОРАТИВНЫЕ ШПОНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ TAGinterio



Фабрика TAGinterio – один из ведущих российских производителей трудногорючих, декоративных, акустических панелей для стен и потолков, потолочных и стеновых реек-брусков на основе гипсостружечной плиты (ГСП), покрытой высококачественным натуральным шпоном.

Благодаря своему привлекательному натуральному внешнему виду, а также универсальности панели **TAGinterio** применимы практически в любых, даже в самых изысканных классических и современных интерьерах.

Панели **TAGinterio** могут быть гладкими либо иметь акустическую перфорацию.

Большой выбор шпона различных ценных пород дерева, наличие нескольких типоразмеров и 21 вида перфорации открывают безграничные возможности для панелей **TAGinterio** в реализации самых смелых архитектурных идей, а также для создания акустического комфорта как в помещениях со средним уровнем шума, так и в больших пространствах с высоким уровнем шума.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокие показатели пожарной безопасности.
- Долговечность.
- Широкий выбор цветов и фактур натурального шпона.
- Скрытая система крепления.
- Создание акустического комфорта.
- Элегантный, современный вид.
- Стильная интеграция в любой интерьер.
- Возможность изготовления панелей нестандартных размеров.

Текстура дерева на панелях и рейках-брусках располагается по длине.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ:




- 576x2368x14 мм; 576x2944x14 мм;
- 288x2368x14 мм; 288x2944x14 мм;
- 576x1184x14 мм; 288x1184x14 мм.

*Возможно изготовление панелей нестандартных размеров: длиной до 2950 мм и шириной до 1200 мм.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЕК-БРУСКОВ:

толщина - 27/40 мм; ширина – 60 мм; длина – 2950 мм.

Компания «ДСК Агро» осуществляет полную техническую поддержку, разработку детатировочных чертежей и выполнение акустических расчетов.



***Продукция имеет действующее Техническое свидетельство Республики Беларусь.**

Более подробно информация по продукции представлена на сайте производителя: **www.taginterio.com**.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ WINAL

ООО «ДСК Агро» является эксклюзивным поставщиком продукции **WINAL** (Россия) в Республику Беларусь.

Начиная с 2010 года, заводом **WINAL** компании ООО «Архпроект» (г. Троицк, Россия) с использованием сырья, соответствующего строгим международным стандартам качества, производятся декоративные трудногорючие акустические стеновые панели на основе стекломатного листа (СМЛ), и гипсокартонного листа (ГКЛ), которые в заводских условиях ламинируются износостойкой ПВХ-пленкой, а также могут окрашиваться в несколько слоев устойчивыми к истиранию акриловыми красками.







В систему крепления панелей **WINAL** входят все комплектующие, необходимые для отделки «под ключ». Благодаря использованию специального декоративного монтажного профиля, конструкция панелей **WINAL** особо устойчива к подвижкам (усадкам) новых зданий, что позволяет избегать частой для таких зданий проблем – образованию трещин.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сокращение сроков выполнения отделочных работ в 3-5 раз.
- Снижение общей стоимости строительных материалов.
- Обеспечение легкого доступа к инженерным сетям.
- Ремонтопригодность. Панели могут быть легко заменены, не нарушая конструкцию облицовки.
- Устойчивость к подвижкам (усадкам) новых зданий, что позволяет избежать трещин в панелях.
- Широкая гамма цветов и фактур.
- Продолжительный срок службы.
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам.
- Возможность осуществления монтажа в неотапливаемых помещениях.
- Возможность возведения межкомнатных перегородок с финишной отделкой.
- Наличие как видимой, так и скрытой системы монтажа.
- Визуальное сходство с дорогими отделочными материалами (натуральное дерево, камень и пр.), при гораздо меньшей стоимости.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ:

- Панели СМЛ / ГКЛ ПВХ.
- Панели ГКЛ акрил.
- Акустические панели СМЛ ПВХ.
- Реечные панели.
- Декоративные монтажные профили и плинтусы.



***В Республике Беларусь действующее Техническое свидетельство имеют панели WINAL СМЛ ПВХ, WINAL ГКЛ ПВХ / Акрил, акустические панели WINAL СМЛ ПВХ.**

Более подробно информация по продукции представлена на сайте производителя: www.winal.ru.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ WINAL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВА	ГКЛ	СМЛ
Тип защитного покрытия	Акриловое покрытие или ПВХ-пленка	Акриловое покрытие или ПВХ-пленка
Пожарные характеристики	Г-1, Д-1, Т-1 (Тех. Свидетельство Республики Беларусь)	Г-1, НВ, Д-1, Т-1 (Тех. Свидетельство Республики Беларусь)
Типовые размеры	2,5; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6x1,2 метра	2,44x1,22 метра
Толщина	12,5 мм	8 мм/10 мм/12 мм
Плотность	0,86 г/см	0,86 г/см

Стеновые панели **WINAL** - это современное решение для отделки помещений любого назначения высококачественными экономичными акустическими материалами с высокими показателями пожаробезопасности.

Специалисты компании «ДСК Агро» осуществляют полную техническую поддержку, начиная от этапа проектирования, поставки и шефмонтажа на строительном объекте.



***В Республике Беларусь действующее Техническое свидетельство имеют панели WINAL СМЛ ПВХ, WINAL ГКЛ ПВХ / Акрил, акустические панели WINAL СМЛ ПВХ.**

Более подробно информация по продукции представлена на сайте производителя: **www.winal.ru**.



АКУСТИЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ VETONIT (ECOPHON) НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА

Стеновые панели **Акусто** торговой марки Vetonit (Ecophon) (Россия) применяются для улучшения акустического комфорта в помещениях различного назначения как самостоятельно (если нет необходимости в применении других акустических материалов, например, подвесных потолков), так и как дополнение к подвесному потолку там, где нет возможности улучшить звукопоглощение с помощью только одних акустических потолков.

Лицевые поверхности панелей **Акусто** обладают различными функциональными свойствами для улучшения акустики в киноконцертных, спортивных залах, переговорных комнатах, рабочих кабинетах, а также позволяют привнести яркие и модные акценты в дизайн помещения.



- **Акусто** – окрашенный стеклохолст. Поверхность микрорельефная.
- **Акусто Тексона** – стеклоткань.
- **Акусто ударопрочный** – специальная ударопрочная стеклоткань.

ЦВЕТА И ФАКТУРЫ.

Стандартный цвет - белый (ближайший цвет по RAL - 9003). Возможна заводская окраска панелей по каталогу RAL Design и RAL Classic (кроме цветов металлик и перламутровых). Благодаря нанесению покрытия методом УФ-печати, возможны текстуры (в том числе древесные), надписи, градиентные цвета (для гарантии качества изображения соответствия цветов требуются предварительное согласование цветов и подготовка выкрасов).

РАЗМЕР И ТОЛЩИНА:

- 2400x600x40 мм.
- 2400x1200x40 мм.

Система монтажа – только видимая (с помощью U-образных пофилей).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокие акустические характеристики.
- Простой и легкий монтаж в помещениях с отделкой.
- Большой выбор цветов и фактур лицевой поверхности панелей.
- Различные функциональные свойства панелей (ударостойкость и т.д.).
- Премиальный современный дизайн.



***Продукция имеет действующее Техническое свидетельство Республики Беларусь.**

Более подробно информация по всей продукции представлена на сайте производителя:
www.ecophon.ru.

АКУСТИЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ PARMERPHON НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА

Стеновые акустические панели **PARMERPHON** (Турция) – это современные решения для создания комфортной акустической среды и оригинального дизайна в помещениях различного назначения.

PARMERPHON применяется как в виде акустических панелей для отделки стен, так и в качестве декоративных звукопоглотителей.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличные акустические характеристики.
- Большой выбор цветов.
- Наличие объемных 3D-панелей и настенных панно.
- Монтаж панелей возможен как с помощью металлических профилей, так и на клей.
- Возможность изготовления панелей по индивидуальным чертежам в пределах базовой плиты **PARMERPHON** с максимальной шириной до 1200 мм и максимальной длиной до 3000 мм.



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ.

Панель **SOLO**. Монтаж выполняется на клей, на подготовленное основание. Лицевая поверхность и кромки облицованы стеклотканью различных цветов по каталогу производителя.



Толщина панелей: 20 мм, 40 мм.

Размеры стандартных панелей, мм: 600x600; 600x1200; 1200x1200; 600x1800; 600x3000; 1200x3000.

Панели **Velum / ORFE**. Монтаж осуществляется при помощи декоративного металлического профиля на выровненное основание либо на подконструкцию.

Толщина панелей: 40 мм.

Размеры стандартных панелей, мм: 600x600; 600x1200; 1200x1200; 600x1800; 600x3000; 1200x3000.



3D-панели – это уникальные акустические настенные элементы, выполненные в объемной форме, в виде пирамид, кубов, панелей разной толщины, создающие оригинальный визуальный 3D-эффект.

Монтаж выполняется на клей, на подготовленное основание, либо на металлические кронштейны.

***Продукция имеет действующее Техническое свидетельство Республики Беларусь.**

Более подробно информация по всей продукции представлена на сайте производителя: **www.aktav.com**.





ООО ДСК АГРО
www.wbp.by

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 67–802

Тел.: +375 17 379-99-20, +375 17 378-99-01

E-mail: dsk@wbp.by

