



Snowplast

КАТАЛОГ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ

ООО «ДСК АГРО»

представляет искусственное покрытие «Snowplast» (Россия) для круглогодичного катания на лыжах



Сделано в России!

ООО «ДСК Агро», является официальным представителем в Республике Беларусь ООО "СНОУПЛАСТ" (Россия) – ведущего производителя всесезонного, искусственного, модульного покрытия "Snowplast" для активного спорта, отдыха и катания на лыжах 365 дней в году.



ООО "СНОУПЛАСТ" - это ведущий российский производитель искусственного покрытия, на котором можно кататься на лыжах как по натуральному снегу. Предприятие уже более 16 лет активно развивает свою уникальную технологию для того, чтобы добиться на покрытии идеального скольжения.

80 000 метров - такова общая протяженность трасс, уже построенных из покрытий "Snowplast".
90% склонов с искусственным покрытием в Российской Федерации используют именно покрытие "Snowplast".
15 000 метров покрытия "Snowplast" постоянно в наличии на складе производителя (для обеспечения максимально оперативных поставок).

snowplast.ru



НАМ ДОВЕРЯЮТ

Олимпийские чемпионы, протестировавшие покрытие «Snowplast»



Александр Большунов

Трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.



Егор Сорин

Тренер сборной России по лыжным гонкам.



**Савелий
Коростелев**

Двукратный чемпион мира среди юниоров.



Никита Крюков

Олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте.



Андрей Макаев

Восьмикратный чемпион России по биатлону.



Сборная команда РФ по фристайлу

26 участников команд по ски-кроссу и могулу.



Александр Смышляев

Бронзовый призер 2014 Олимпийских игр по могулу.



Вероника Степанова

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете.

А также многие заслуженные спортсмены России: Николай Зимятов, Евгений Дементьев, Эдуард Хренников и др.
snowplast.ru



«SNOWPLAST SKI» – это всесезонное искусственное покрытие, обеспечивающее катание на лыжах как по настоящему снегу.

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Гарантия бесперебойной работы объектов, использующих покрытие, вне зависимости от погодных условий, времени года и расположения объекта.

РАЗНОУРОВНЕВЫЙ ВОРС


Обеспечивает равномерное скольжение и хорошую кантуемость по покрытию, как на настоящем снеге.

МОДУЛЬНОСТЬ

Простая укладка модулей на любую поверхность. Основание под установку покрытия не требует специальной подготовки.

МАТРИЧНАЯ СТРУКТУРА

Крупная ячеистая структура не препятствует установке вешек, чарликов, конструкций и тренажеров.



"Щеточное", пластиковое покрытие, состоящее из сегментов размерами: 333 x 333 x 40 мм.

Наличие на объекте всесезонной лыжной трасс для профессионального спорта с покрытием «**SNOWPLAST SKI**» обеспечит:

- Организацию командных сборов лыжников.
- Проведение республиканских и региональных соревнований по лыжным видам спорта в летний период.
- Регулярную аренду молодежными сборными и командами.
- Регулярное проведение массовых спортивных мероприятий.
- Организацию вокруг трассы зон отдыха и аренды оборудования.
- Возможность «поставить» детей на лыжи до начала зимнего сезона.
- Конкурентные преимущества перед аналогичным объектом, не имеющим всесезонного покрытия.

snowplast.ru

ЧТО ТАКОЕ ПОКРЫТИЕ «SNOWPLAST SKI»



Snowplast

ЧТО ТАКОЕ ПОКРЫТИЕ «SNOWPLAST SKI»

Использование трассы с покрытием «**SNOWPLAST SKI**» в периоды между тренировками и соревнованиями профессиональных спортсменов

Сдача трассы с покрытием «**SNOWPLAST SKI**» в аренду (по расписанию) для массовых катаний позволит привлечь большое количество посетителей, максимально сократить сроки окупаемости объекта, а также позволит создать в регионе современную, модную инфраструктуру для семейного досуга и ведения здорового образа жизни.

УНИКАЛЬНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ
ОБЪЕКТ

+


ИНФРАСТРУКТУРА
ВОКРУГ ТРАССЫ

=

УВЕЛИЧЕНИЕ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ



Преимущества трасс с искусственным покрытием «SNOWPLAST SKI»



ЧТО ТАКОЕ ПОКРЫТИЕ «SNOWPLAST SKI»

В монтаже и эксплуатации:

- Монтируется на любую поверхность.
- Не требует закупки специального оборудования. Обслуживается имеющейся на объекте техникой.
- Не требует специального катательного оборудования

В тренировочном процессе:

- Обеспечивает технику катания как на натуральном снеге.
- Подходит для спортсменов любого уровня подготовки: профессионалов и любителей.
- Не травмоопасно при падениях.



КАТАЛОГ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Покрытие для проведения соревнований и тренировок по беговым лыжам и биатлону
«**SNOWPLAST PROFI RUN**»

Виды трасс*:

- Profi Run 500
- Profi Run 1000
- Profi Run 1500
- Profi Run 2000

* Название трассы характеризует ее длину в метрах.

snowplast.ru




Snowplast

PROFI RUN

Технические характеристики трассы:

- Длина: от 500 до 2000 метров.
- Ширина трассы по категориям гомологии: А (3 м), В (4 м), С (6 м), D (9 м), Е (12 м)
- Маркированная кольцевая трасса с поворотами, подъемами, равниной и зоной старта/финиша.
- Имеет встроенные по всей длине зоны смазки катательного оборудования.
- Соответствует требованиям из правил «Лыжные гонки», утвержденных приказом Минспорта России от «05» декабря 2022 г. №1130.



КАТАЛОГ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Покрытие для горнолыжных склонов и тренировок по следующим дисциплинам: слалом, слалом-гигант, супер-гигант, параллельный слалом,

комбинации **«SNOWPLAST PROFI SLOPE»**

Виды трасс*:

- Profi Slope 450
- Profi Slope 600
- Profi Slope 800
- Profi Slope 1500

* Название трассы характеризует его длину в метрах.

snowplast.ru



Snowplast

PROFI SLOPE

Технические характеристики:

- Длина: от 150 до 1500 метров.
- Ширина трассы в зависимости от дисциплины: 30 метров для SG и 40 метров для GS и GS/SG.
- Дисциплины: (GS) Слалом-гигант, (SG) Супер-гигант, (GS/SG) Комбинация слалом-гигант / супер-гигант.
- Встроенные зоны смазки катательного оборудования.
- Для подготовительных занятий перед началом горнолыжного сезона.
- Возможно расположение на трассе чарликов.
- Соответствует требованиям из правил «Горнолыжный спорт», утвержденных приказом Минспорта России от «19» декабря 2022 г. №1261.



КАТАЛОГ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Покрытие «**SNOWPLAST PROFI** **SNOWBOARD»**

для проведения соревнований и тренировок по следующим дисциплинам параллельный слалом, параллельный гигант-слалом, супер-кросс , биг-эйр.

Виды трасс*:

- Profi Snowboard 150
- Profi Snowboard 600
- Profi Snowboard 800
- Profi Snowboard 1000

* Название трассы характеризует его длину в метрах.

snowplast.ru




Snowplast

PROFI SNOWBOARD

Технические характеристики трассы:

- Длина: от 150 до 1000; метров.
- Ширина трассы в зависимости от дисциплины: 30-40 метров.
- Дисциплины: Параллельный слалом, Параллельный гигант-слалом, Супер-кросс.
- Встроенные зоны смазки катательного оборудования.
- Возможно расположение на спортивном модуле тренировочных фигур.
- Соответствует требованиям из правил «Сноуборд», утвержденных приказом Минспорта России от «26» апреля 2022 г. № 386.



КАТАЛОГ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Покрытие для **БЕГОВЫХ ЛЫЖ** (для катания классическим и коньковым ходом)

Виды трасс*:

- Ski School Classic 200
- Ski School Skating 200
- Ski Stadium 400

* Название трассы также характеризует ее длину в метрах.



SKI SCHOOL CLASSIC 200

Технические характеристики трассы:


- Маркированная кольцевая равнинная трасса с поворотами и зоной старта/финиша.
- Длина: 200 метров.
- Ширина: 1 метр.
- Адаптирована специально для отработки техники классического хода.
- Имеет встроенные по всей длине зоны смазки катательного оборудования.
- Соответствует требованиям из свода правил СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования".



SKI SCHOOL SKATING 200

Технические характеристики трассы:

- Маркированная кольцевая равнинная трасса с поворотами и зоной старта/финиша.
- Длина: 200 метров.
- Ширина: 2 метра.
- Адаптирована для отработки техники конькового хода, достаточная ширина и зоны для обгона.
- Имеет встроенные по всей длине зоны смазки катательного оборудования.
- Соответствует требованиям из свода правил СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования".



CERTIFIED



YEARS



10-15 MEN




SKATE SKIING

SKI SCHOOL STADIUM 400

Технические характеристики трассы:

- Маркированная кольцевая равнинная трасса в размер стадиона с поворотами и зоной старта/финиша.
- Длина: 400 метров.
- Ширина: 3 метра.
- Универсальная, подходит для отработки техники как конькового, так и классического хода.
- Имеет встроенные по всей длине зоны смазки катательного оборудования.
- Соответствует требованиям из Свода правил СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».




КАТАЛОГ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Покрытие **ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СКЛОН** (для горных лыж и сноуборда)

Виды трасс*:

- Ski Training 100
- Ski Training 300


* Название трассы характеризует его длину в метрах



SKI TRAINING 100

Технические характеристики трассы:


- Горнолыжный спуск для естественного склона высотой до 5 метров.
- Длина: 100 метров.
- Ширина: 30 метров.
- Позволяет учиться держать баланс, отрабатывать ускорение, повороты и экстренное торможение.
- Встроенные зоны смазки катательного оборудования.
- Возможно расположение тренировочных фигур на спортивном модуле.
- Соответствует требованиям из свода правил СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-спортивные сооружения».



SKI TRAINING 300


Технические характеристики трассы:

- Горнолыжный спуск для естественного склона высотой до 15 метров.
- Длина: 300 метров.
- Ширина: 30 метров.
- Позволяет учиться держать баланс, отрабатывать ускорение, повороты и экстренное торможение.
- Встроенные зоны смазки катательного оборудования.
- Возможно расположение тренировочных фигур на спортивном модуле.
- Соответствует требованиям из свода правил СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-спортивные сооружения».



Что можно получить в рамках проекта “трасса под ключ”

Готовая трасса
с покрытием
«Snowplast Profi»



Годовое
обслуживание
и смазка трассы (в
рамках сервисного
обслуживания за
дополнительную
плату)



Проектная
документация
и сертификаты



Обучение уходу
и эксплуатации



Доставка,
шеф-монтаж
и монтаж



+ БРЕНДИРОВАНИЕ ТРАССЫ
ПОД СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ
В ПОДАРОК



Что нужно сделать для ускорения окупаемости объекта, сделав его **всесезонным**

Связаться с ООО «ДСК АГРО» **1**

→ Достаточно вашего телефонного звонка, мы вам перезвоним и обсудим подробности.

Консультация по вашему обращению **2**

Ответим на вопросы о технологии, обсудим ваши ожидания. Подберем визуальный образ из нашей базы.

Аудит площадки и разработка проекта **3**

Приедем на объект, изучим ландшафт. Выберем концепцию, разработаем проект, подготовим документацию

Изготовление материалов **4**

Произведем и доставим на объект полный набор элементов для монтажа.

Монтаж трассы и обучение пользованию **5**

Смонтируем покрытие, проведем пусконаладку. Объясним особенности эксплуатации и проведем обучение персонала.

Обслуживание и оснащение **6**

Поставим объект на обслуживание: обработка эмульсией, уборку трассы, дооснащение подъемниками.

Вас также могут заинтересовать
наши покрытия для **тубинга**



SNOWPLAST **TUBING**


Универсальное искусственное покрытие для катания на тубингах в летний период

Возможные
цвета покрытия:




snowplast.ru

Snowplast




БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ООО «ДСК Агро», Республика Беларусь,
220035 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 67, офис
802.

 [www: wbp.by](http://www.wbp.by)

 dsk@wbp.by

 +375 17 379 99 20
+375 17 378 99 01

Snowplast